



## ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบดสันสะเทือน ล้อหน้าเป็นเหล็ก ล้อหลังเป็นยาง ๔ ล้อ น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๓.๕ ตัน พร้อมหางลากจูง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบดสันสะเทือน ล้อหน้าเป็นเหล็ก ล้อหลังเป็นยาง ๔ ล้อ น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๓.๕ ตัน พร้อมหางลากจูง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)

(ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
๙. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบรายละเอียด Catalog ของเครื่องจักรกลและกราฟแสดงกำลังแรงม้าต่อรอบของเครื่องยนต์อย่างละเอียด พร้อมระบุประเทศที่ผลิตเครื่องยนต์ในวันยื่นเอกสาร
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ จากหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (National Accreditation Council) หรือ NAC ได้ให้การรับรอง ISO ๙๐๐๑ ประกอบการพิจารณา โดยหน่วยรับรองจะต้องมีชื่ออยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๑๑. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๑๒. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น


๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ..... ระหว่างเวลา ..... น. ถึง ..... น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.uthaipao.go.th](http://www.uthaipao.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๖๕๑-๒๙๓๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

  
(นายเผด็จ นุ้ยปรี)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ .....

การซื้อรถบดสันสะเทือน ล้อหน้าเป็นเหล็ก ล้อหลังเป็นยาง ๔ ล้อ น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๓.๕ ตัน พร้อมหาง

ลากจูง จำนวน ๑ คัน

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ลงวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัด" มีความประสงค์จะ  
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถบดสันสะเทือน ล้อหน้าเป็นเหล็ก ล้อหลังเป็นยาง ๔ ล้อ  
น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๓.๕ ตัน พร้อมหางลากจูง จำนวน ๑ คัน

(ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี  
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อ  
แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
  - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
  - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
  - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ รายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๒.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบรายละเอียด Catalog ของเครื่องจักรกลและกราฟแสดงกำลังแรงม้าต่อรอบของเครื่องยนต์อย่างละเอียด พร้อมระบุประเทศที่ผลิตเครื่องยนต์ในวันยื่นเอกสาร

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ จากหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (National Accreditation Council) หรือ NAC ได้ให้การรับรอง ISO ๙๐๐๑ ประกอบการพิจารณา โดยหน่วยรับรองจะต้องมีชื่ออยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๒.๑๑ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๑๒ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

#### ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
  - (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ

(๓.๑) สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓.๒) หลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

(๓.๓) รายละเอียด Catalog ของเครื่องจักรกลและกราฟแสดงกำลังแรงม้าต่อรอบของเครื่องยนต์ พร้อมระบุประเทศที่ผลิตเครื่องยนต์ กรณีเป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย

(๓.๔) หลักฐานรับรองการผลิตจากโรงงานที่ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ จากหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (National Accreditation Council) หรือ NAC ได้ให้การรับรอง ISO ๙๐๐๑ พร้อมด้วยหลักฐานที่ปรากฏชื่อของหน่วยรับรองในเว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(๓.๕) อื่น ๆ (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

#### ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่พึงปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถบดสันสะเทือน ฯ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอคืนฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ..... ระหว่างเวลา ..... น. ถึง ..... น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

## ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพึงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาข้อเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

## ๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น



จำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยี่ดื้อไว้ใน  
ขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ใช้เช็คหรือตราพท์  
นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย  
กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้  
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม  
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ  
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งองค์การบริหารส่วน  
จังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว

#### ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ  
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน  
ตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

#### ๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ  
ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

#### ๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ  
ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน  
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซม  
แก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีจะจ่ายเงินให้กับผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถบดสันสะเทือน ล้อ  
หน้าเป็นเหล็ก ล้อหลังเป็นยาง ๔ ล้อ น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๓.๕ ตัน พร้อมหางลากจูง จำนวน ๑ คัน และได้โอน  
ทะเบียนรถให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเรียบร้อยแล้ว

ราคากลางในการจัดซื้อรถบดสันสะเทือน ฯ ในครั้งนี้เป็นเงิน ๓,๓๐๐,๐๐๐.- บาท

(สามล้านสามแสนบาทถ้วน)

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะรีบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกกรังจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกกรังให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

**๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ**

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

**๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ**

องค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไว้ชั่วคราว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี



(นายเพด็จ นุ้ยปรี)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ธันวาคม ๒๕๖๒

## บทนิยาม

“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรม เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรมในคราวเดียวกัน

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้

(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้

คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพิสดารเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน

การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อกรม ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือ โดยการให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทำการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับกรม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบกรม โดยมีใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

# แบบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

## รถบล้อหน้าเหล็ก - ล้อหลังยาง พร้อมหางลากจูง

### ๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถบล้อหน้าเป็นเหล็กล้อหลังเป็นล้อยาง ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๘ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๗๐๐ รอบต่อนาที น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๓.๕ ตัน

### ๒. ระบบเครื่องยนต์

เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๘ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๗๐๐ รอบ/นาที ระบายความร้อนด้วยน้ำ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร พร้อมกรองดักสิ่งสกปรก มีฝาปิดได้ ท่อทางเดินน้ำมันมีกรองดักฝุ่น

### ๓. ระบบถ่ายกำลัง

- ๓.๑ แบบ HYDROSTATIC หรือ HYDRAULIC
- ๓.๒ ความเร็วในการเดินทางไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- ๓.๓ ความสามารถในการขึ้นที่ลาดชันไม่น้อยกว่า ๒๐ องศา

### ๔. ขนาดตัวถังและล้อ

- ๔.๑ มีล้อหน้าเหล็ก - ล้อหลังยาง ๔ เส้น เป็นแบบล้อเรียบ
- ๔.๒ ขนาดความกว้าง ของล้อเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร
- ๔.๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ของล้อเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มิลลิเมตร
- ๔.๔ ล้อยางหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕๐-๑๕-๑๐ PR
- ๔.๕ ขนาดความกว้างของตัวรถไม่เกิน ๑,๔๕๐ มม.

### ๕. ระบบสิ้นสะเทือน

- ๕.๑ เป็นระบบสิ้นสะเทือนที่ล้อหน้า
- ๕.๒ ความถี่ในการสิ้นสะเทือน สูงสุดไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐ ครั้ง/นาที (๕๐ Hz)
- ๕.๓ แรงสิ้นสะเทือน (Centrifugal force) ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ กิโลกรัม (๓๒ KN)

### ๖. ระบบบังคับเลี้ยว

- ๖.๑ ระบบบังคับเลี้ยวตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถหักเลี้ยวกลางลำตัวได้
- ๖.๒ พวงมาลัยเป็นแบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง มีรัศมีการเลี้ยวด้านในไม่เกิน ๓,๒๐๐ มิลลิเมตร

### ๗. ระบบเบรก


- ๗.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมเบรกฉุกเฉิน (Emergency Brake)

### ๘. ระบบไฟฟ้า

- ๘.๑ ระบบไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘.๒ มีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ เกจวัดต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิตและถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
- ๘.๓ บนหลังคาติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบ XENON (สีเหลือง) พร้อมโครงเหล็กกันกระแทกจำนวน ๑ ชุด

### ๙. ห้องคนขับ

- ๙.๑ มีหลังคากันแดด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๒ มีสัญญาณเสียงเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลัง

  
/๑๐. ระบบฉีดลาดน้ำ...

**๑๐. ระบบฉีดรดน้ำ**

- ๑๐.๑ มีระบบฉีดน้ำทั้งล้อหน้าและล้อหลัง
- ๑๐.๒ มีที่ชุดเศษวัสดุออกจากล้อ ทั้งล้อหน้าและล้อหลัง
- ๑๐.๓ ขนาดของถังบรรจุน้ำ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร
- ๑๐.๔ มีที่ชุดทั้ง ๒ ล้อ
- ๑๐.๕ ระบบฉีดน้ำล้างล้อ เป็นปั๊มระบบไฟฟ้า ขนาด ๑๒ โวลท์ ๗ แอมป์

**๑๑. หลังคากันแดด**

- หลังคากันแดดแบบ Rops canopy ตามมาตรฐาน โรงงานผู้ผลิต

**๑๒. สีของตัวรถ**

๑๒.๑ ตัวเครื่องจักรพ่นสีเหลือง พร้อมติดแถบสะท้อนแสงขาวสลับแดง การพ่นสีเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๒ พ่นตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว

**๑๓. เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบ**

- ๑๓.๑ มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของรถบด
  - ๑๓.๒ มีเกจ์บอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
  - ๑๓.๓ มีเกจ์บอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
  - ๑๓.๔ มีเกจ์บอกกระดบน้ำมันไฮดรอลิก
  - ๑๓.๔ มีเกจ์บอกไฟชาร์ตแบตเตอรี่หรือสัญญาณ
  - ๑๓.๕ หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ
  - ๑๓.๖ เครื่องมือประจำรถ
  - ๑๓.๗ แม่แรง ที่เหมาะสมกับตัวรถ
  - ๑๓.๘ ไม้กรองอากาศ
  - ๑๓.๙ ไม้กรองในทุกกระบอก, กรองน้ำมันเครื่อง, กรองไฮดรอลิก, กรองโซลล่า
  - ๑๓.๑๐ กระบอกอัดจาระบีพร้อมสายอ่อน/สายแข็ง
  - ๑๓.๑๑ ชุดประแจปลีอก ขนาด ๘-๓๒ มิลลิเมตร
  - ๑๓.๑๒ ชุดประแจปากตาย ขนาดระหว่าง ๘-๓๒ มิลลิเมตร
  - ๑๓.๑๓ คีมคีบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ มิลลิเมตร
  - ๑๓.๑๔ หัวฉีดน้ำ
  - ๑๓.๑๕ ก่องเหล็กใส่เครื่องมือ
  - ๑๓.๑๖ คู่มือการใช้ (OPERATION MANUAL) หรือคู่มือการซ่อม (SERVICE MANUAL) คู่มือสั่งอะไหล่ (PART BOOK)
- จำนวน ๓ ชุด  
จำนวน ๑ ชุด  
จำนวน ๑ ชุด  
จำนวน ๖ ชุด  
จำนวน ๖ ชุด  
จำนวน ๑ ชุด  
จำนวน ๑ ชุด  
จำนวน ๑ ชุด  
จำนวน ๑ ตัว  
จำนวน ๑๒ หัว  
จำนวน ๑ ก่อง  
จำนวน ๑ ชุด

**รายละเอียดคุณสมบัติทางลากจูง**

**๑. ลักษณะทั่วไป**

เป็นหางลากจูง สำหรับบรรทุกรถบด สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๔ ตัน โรงงานผู้ผลิต จะต้องได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ จากหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (NAC) ให้การรับรอง ISO ๙๐๐๑

/๒. ขนาดและมิติ...

**๒. ขนาดและมิติ**

- ๒.๑ มีความกว้างของพื้นบรรทุก ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๒ มีความยาวของพื้นบรรทุกไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๓ มีความสูงจากพื้นดินถึงพื้นบรรทุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๔ รัศมีน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๔ ตัน
- ๒.๕ พื้นบรรทุกด้านในสามารถกระดกทั้งขึ้นและลง เพื่อให้รถบรรทุกพลิกสั่นสะเทือน ขึ้น - ลงได้สะดวกพร้อม ใช้ค้อนเพื่อลดแรงกระแทก
- ๒.๖ ด้านบนของพื้นบรรทุกปูด้วยไม้เนื้อแข็ง หนาไม่น้อยกว่า ๓๐ มิลลิเมตร มีตะขอกุ๊วรั้งไม่น้อยกว่า ๔ จุด
- ๒.๗ โครงสร้างเทเลอร์บรรทุกเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

**๓. ระบบช่วงล่าง**

- ๓.๑ มีเพลาล้อไม่น้อยกว่า ๑ เพลา
- ๓.๒ มีล้อไม่น้อยกว่า ๔ ล้อ
- ๓.๓ ขนาดของยาง ไม่น้อยกว่า ๗.๕๐-๑๕-๑๐ PR ติดตั้งขายันด้านหน้า สามารถพับเก็บได้ขณะลากจูง
- ๓.๔ ติดตั้งบังโคลนเหล็กที่ซุ้มล้อทั้ง ๒ ข้าง
- ๓.๕ มีจุดผูกรั้งเครื่องจักรรวมกันไม่น้อยกว่า ๔ จุด

**๔. ระบบเบรก**

มี Parking และ Overrun ทั้ง ๔ ล้อ และเบรกมือขณะจอด

**๕. ระบบไฟฟ้า**

มีระบบไฟสัญญาณ (ไฟเลี้ยว, ไฟเบรก) ตาม พ.ร.บ. กรมการขนส่งทางบก

**๖. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ**

ชุดบล็อกถอดล้อพร้อมค้ำ


จำนวน ๑ ชุด

**๗. สีตัวรถ**

เป็นสีเหลือง

**เงื่อนไขอื่นๆ**

- ๑. ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ให้กำหนดว่าต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ๒. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียด Catalog ของเครื่องจักรกล และกราฟแสดงกำลังแรงม้าต่อรอบของเครื่องยนต์อย่างละเอียด พร้อมระบุประเทศที่ผลิตเครื่องยนต์ในวันยื่นเอกสาร
- ๓. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้ใบรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ จากหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (National Accreditation Council) หรือ NAC ได้ให้การรับรอง ISO ๙๐๐๑ ประกอบการพิจารณา โดยหน่วยรับรองจะต้องมีชื่ออยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



/๔. ผู้เสนอราคา...



๔. ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดเสียหาย อันเกิดจากการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๕. ผู้ขายจะต้องแนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษาตัวรถเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆ เบื้องต้นจนเป็นที่เข้าใจ และจะต้องทำการฝึกอบรมอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น
๖. ภายหลังส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายจะต้องทำการบำรุงรักษาตามกำหนดระยะเวลาให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยผู้ขายจะต้องไม่คิดค่าแรงและค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับค่าไส้กรองและค่าน้ำมันหล่อลื่นจะต้องเป็นภาระของผู้ซื้อในการจัดหา
๗. สีของตัวรถเป็นสีเหลือง พร้อมตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร มีตัวอักษรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และเลขรหัสพัสดุ ทั้งหมดเป็นสีขาว
๘. ในวันส่งมอบผู้ขายจะต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รถให้เป็นของผู้ซื้อ และส่งมอบกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อไปแล้วเสร็จก่อนการเบิกจ่ายเงิน โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น.
๙. มีกรรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.) เป็นเวลา ๑ ปี
๑๐. จะต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ
๑๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

ราคากลางในการจัดซื้อ จำนวน ๓,๓๐๐,๐๐๐.- บาท

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายกำพล ศรีพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายศุภคุณ รัตนบุตร)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายนิรันดร์ อุทโยธา)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

## รายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา

วันที่.....

เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ข้าพเจ้า..... โดย.....

ตำแหน่ง..... ขอเสนอราคารอบคั่นสะท้อน ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และกำหนดส่งมอบดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวน	รวมเป็นเงิน (บาท)	กำหนดส่งมอบ
1.	รอบคั่นสะท้อน ขนาด.....แรงม้า ยี่ห้อ..... รุ่น.....	.....	.....	1 คัน	.....	.....วัน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						
ราคาที่เสนอ						

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท (.....)

ซึ่งราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบไว้ด้วยแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย**  
**การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ **จัดซื้อรถบดสันสะเทือน ล้อหน้าเป็นเหล็ก ล้อหลังเป็นยาง ๔ ล้อ น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๓.๕ ตัน พร้อมหางลากจูง จำนวน ๑ คัน**

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี**

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๓,๓๐๐,๐๐๐.- บาท**

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ **๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒**

เป็นเงิน **๓,๓๐๐,๐๐๐.- บาท**

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) **รถบดสันสะเทือน ล้อหน้าเป็นเหล็ก ล้อหลังเป็นยาง ๔ ล้อ น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๓.๕ ตัน พร้อมหางลากจูง จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๓,๓๐๐,๐๐๐.- บาท ตามรายละเอียดแนบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) **จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยอ้างอิงมาจาก**

**๕.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เค. คอร์ปอเรชั่น กรุป**

**๕.๒ บริษัท ซีพีเค แมชชีนเนอรี จำกัด**

**๕.๓ บริษัท พีเจียน จำกัด**

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

**๖.๑ นายกำพล ศรีพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

**๖.๒ นายศุภคุณ รัตนบุตร ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส**

**๖.๓ นายนิรันดร์ อุทธิโยธา ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส**

แบบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

รถบดล้อหน้าเหล็ก - ล้อหลังยาง พร้อมหางลากจูง

๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถบดล้อหน้าเป็นเหล็กล้อหลังเป็นล้อยาง ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๘ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๗๐๐ รอบต่อนาที น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๓.๕ ตัน

๒. ระบบเครื่องยนต์

เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๘ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๗๐๐ รอบ/นาที ระบายความร้อนด้วยน้ำ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร พร้อมกรองดักสิ่งสกปรก มีฝาปิดได้ ท่อทางเดินน้ำมันมีรองดักฝุ่น

๓. ระบบถ่ายกำลัง

- ๓.๑ แบบ HYDROSTATIC หรือ HYDRAULIC
- ๓.๒ ความเร็วในการเดินทางไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- ๓.๓ ความสามารถในการขึ้นที่ลาดชันไม่น้อยกว่า ๒๐ องศา

๔. ขนาดตัวถังและล้อ

- ๔.๑ มีล้อหน้าเหล็ก - ล้อหลังยาง ๔ เส้น เป็นแบบล้อเรียบ
- ๔.๒ ขนาดความกว้าง ของล้อเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร
- ๔.๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ของล้อเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มิลลิเมตร
- ๔.๔ ล้อยางหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕๐-๑๕-๑๐ PR
- ๔.๕ ขนาดความกว้างของตัวรถไม่เกิน ๑,๔๕๐ มม.

๕. ระบบสั่นสะเทือน

- ๕.๑ เป็นระบบสั่นสะเทือนที่ล้อหน้า
- ๕.๒ ความถี่ในการสั่นสะเทือน สูงสุดไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐ ครั้ง/นาที (๕๐ Hz)
- ๕.๓ แรงสั่นสะเทือน (Centrifugal force) ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ กิโลกรัม (๓๒ KN)

๖. ระบบบังคับเลี้ยว

- ๖.๑ ระบบบังคับเลี้ยวตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถหักเลี้ยวกลางลำตัวได้
- ๖.๒ พวงมาลัยเป็นแบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง มีรัศมีการเลี้ยวด้านในไม่เกิน ๓,๒๐๐ มิลลิเมตร

๗. ระบบเบรก


- ๗.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมเบรกฉุกเฉิน (Emergency Brake)

๘. ระบบไฟฟ้า

- ๘.๑ ระบบไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘.๒ มีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ เกจวัดต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิตและถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
- ๘.๓ บนหลังคาติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบ XENON (สีเหลือง) พร้อมโครงเหล็กกันกระแทกจำนวน ๑ ชุด

๙. ห้องคนขับ

- ๙.๑ มีหลังคากันแดด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๒ มีสัญญาณเสียงเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลัง

  
/๑๐. ระบบฉีดลาดน้ำ...

**๑๐. ระบบฉีดรดน้ำ**

- ๑๐.๑ มีระบบฉีดน้ำทั้งล้อหน้าและล้อหลัง
- ๑๐.๒ มีที่จุดเศษวัสดุออกจากล้อ ทั้งล้อหน้าและล้อหลัง
- ๑๐.๓ ขนาดของถังบรรจุน้ำ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร
- ๑๐.๔ มีที่จุดทั้ง ๒ ล้อ
- ๑๐.๕ ระบบฉีดน้ำล้างล้อ เป็นปั๊มระบบไฟฟ้า ขนาด ๑๒ โวลท์ ๗ แอมป์

**๑๑. หลังคา กันแดด**

- หลังคา กันแดดแบบ Rops canopy ตามมาตรฐาน โรงงานผู้ผลิต

**๑๒. สีของตัวรถ**

- ๑๒.๑ ตัวเครื่องจักรพ่นสีเหลือง พร้อมติดแถบสะท้อนแสงขาวสลับแดง การพ่นสีเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๒.๒ พ่นตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว

**๑๓. เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบ**

- ๑๓.๑ มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของรถบด
- ๑๓.๒ มีเกจ์บอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- ๑๓.๓ มีเกจ์บอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- ๑๓.๔ มีเกจ์บอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก
- ๑๓.๔ มีเกจ์บอกไฟชาร์ตแบตเตอรี่หรือสัญญาณ
- ๑๓.๕ หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๓ ชุด
- ๑๓.๖ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๓.๗ แม่แรง ที่เหมาะสมกับตัวรถ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๓.๘ ไม้กรองอากาศ จำนวน ๖ ชุด
- ๑๓.๙ ไม้กรองในทุกระบบ, กรองน้ำมันเครื่อง, กรองไฮดรอลิก, กรองโซล่า จำนวน ๖ ชุด
- ๑๓.๑๐ กระจบอัดจาระบีพร้อมสายอ่อน/สายแข็ง จำนวน ๑ ชุด
- ๑๓.๑๑ ชุดประแจบล็อก ขนาด ๘-๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด
- ๑๓.๑๒ ชุดประแจปากตาย ขนาดระหว่าง ๘-๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด
- ๑๓.๑๓ คีมคีบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ตัว
- ๑๓.๑๔ หัวฉีดน้ำ จำนวน ๑๒ หัว
- ๑๓.๑๕ กล่องเหล็กใส่เครื่องมือ จำนวน ๑ กล่อง
- ๑๓.๑๖ คู่มือการใช้ (OPERATION MANUAL) หรือคู่มือการซ่อม จำนวน ๑ ชุด  
(SERVICE MANUAL) คู่มือสิ่งอะไหล่ (PART BOOK)

**รายละเอียดคุณสมบัติทางลากจูง**

**๑. ลักษณะทั่วไป**

เป็นทางลากจูง สำหรับบรรทุกรถบด สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๔ ตัน โรงงานผู้ผลิตจะต้องได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ จากหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (NAC) ให้การรับรอง ISO ๙๐๐๑.

๒. ขนาดและมิติ...

**๒. ขนาดและมิติ**

- ๒.๑ มีความกว้างของพื้นบรรทุก ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๒ มีความยาวของพื้นบรรทุก ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๓ มีความสูงจากพื้นดินถึงพื้นบรรทุก ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๔ รับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๔ ตัน
- ๒.๕ พื้นบรรทุกด้านในสามารถกระดกทั้งขึ้นและลง เพื่อให้รถบรรทุกเหล็กสันสะเทือน ขึ้น - ลงได้สะดวกพร้อม ใช้ค้ำเพื่อลดแรงกระแทก
- ๒.๖ ด้านบนของพื้นบรรทุกปูด้วยไม้เนื้อแข็ง หนาไม่น้อยกว่า ๓๐ มิลลิเมตร มีตะขอกุ๊กรั้งไม่น้อยกว่า ๔ จุด
- ๒.๗ โครงสร้างเทเลอร์บรรทุกเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

**๓. ระบบช่วงล่าง**

- ๓.๑ มีเพลาล้อไม่น้อยกว่า ๑ เพลา
- ๓.๒ มีล้อไม่น้อยกว่า ๔ ล้อ
- ๓.๓ ขนาดของยาง ไม่น้อยกว่า ๗.๕๐-๑๕-๑๐ PR ติดตั้งขายันด้านหน้า สามารถพับเก็บได้ขณะลากจูง
- ๓.๔ ติดตั้งบังโคลนเหล็กที่ขั้มล้อทั้ง ๒ ข้าง
- ๓.๕ มีจุดผูกรั้งเครื่องจักรรวมกันไม่น้อยกว่า ๔ จุด

**๔. ระบบเบรก**

มี Parking และ Overrun ทั้ง ๔ ล้อ และเบรกมือขณะจอด

**๕. ระบบไฟฟ้า**

มีระบบไฟสัญญาณ (ไฟเลี้ยว, ไฟเบรก) ตาม พ.ร.บ. กรรมการขนส่งทางบก

**๖. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ**

ชุดบล็อกถอดล้อพร้อมด้าม

จำนวน ๑ ชุด

**๗. สีตัวรถ**

เป็นสีเหลือง

**เงื่อนไขอื่นๆ**


- ๑. ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ให้กำหนดว่าต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ๒. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียด Catalog ของเครื่องจักรกล และกราฟแสดงกำลังแรงม้าต่อรอบของเครื่องยนต์อย่างละเอียด พร้อมระบุประเทศที่ผลิตเครื่องยนต์ในวันยื่นเอกสาร
- ๓. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้ไปรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ จากหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (National Accreditation Council) หรือ NAC ได้ให้การรับรอง ISO ๙๐๐๑ ประกอบการพิจารณา โดยหน่วยรับรองจะต้องมีชื่ออยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


/๔. ผู้เสนอราคา...


๔. ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดเสียหาย อันเกิดจากการใช้งานปกติเป็นเวลไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๕. ผู้ขายจะต้องแนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษาตัวรถเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆ เบื้องต้นจนเป็นที่เข้าใจ และจะต้องทำการฝึกอบรมอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น
๖. ภายหลังจากส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายจะต้องทำการบำรุงรักษาตามกำหนดระยะเวลาให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยผู้ขายจะต้องไม่คิดค่าแรงและค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับค่าไส้กรองและค่าน้ำมันหล่อลื่นจะต้องเป็นภาระของผู้ซื้อในการจัดหา
๗. สีของตัวรถเป็นสีเหลือง พร้อมตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร มีตัวอักษรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และเลขรหัสพัสดุ ทั้งหมดเป็นสีขาว
๘. ในวันส่งมอบผู้ขายจะต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ให้เป็นของผู้ซื้อ และส่งมอบกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อให้แล้วเสร็จก่อนการเบิกจ่ายเงิน โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น
๙. มีกรรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.) เป็นเวลา ๑ ปี
๑๐. จะต้องมียาน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ
๑๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

ราคากลางในการจัดซื้อ จำนวน ๓,๓๐๐,๐๐๐.- บาท

**คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด**

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายกำพล ศรีพันธ์)  
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายศุภคุณ รัตนบุตร)  
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายนิรันดร์ อุทธโยธา)  
นายช่างเครื่องกลอาวุโส