

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
รับที่..... 6494  
วันที่..... 5 ก.ค. 2567  
เวลา..... น.

กองสาธารณสุข

เลขรับที่..... 1966  
วันที่..... 5 ก.ค. 2567  
เวลา.....



ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี  
ถนนศรีอุทัย อ.น ๖๑๐๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗  
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน *นายอำเภอเมืองฯ*

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๔  
ที่ ทส ๐๓๑๕/๑๒๑๔๖ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดอุทัยธานี ได้รับแจ้งจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๔ รายงานผลการ  
ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗  
โดยกำหนดจุดเก็บตัวอย่างแม่น้ำสะแกกรัง จำนวน ๖ จุดตรวจวัด ได้แก่

- จุดตรวจวัดที่ ๑ ปากน้ำท่าซุง ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี
- จุดตรวจวัดที่ ๒ สะพานพัฒนาภาคเหนือ ๑๕ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี
- จุดตรวจวัดที่ ๓ สะพานบ้านบางกุ้ง ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี
- จุดตรวจวัดที่ ๔ หน้าที่ลาดสด ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี
- จุดตรวจวัดที่ ๕ หลังวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี
- จุดตรวจวัดที่ ๖ วัดชุมทรัพย์ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี

พบว่าคุณภาพน้ำในแม่น้ำสะแกกรังโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ (ประเภทที่ ๓) มีค่า WQI เฉลี่ย  
เท่ากับ ๖๑.๑๘ โดยมีพารามิเตอร์ที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) ค่าความสกปรกในรูป  
สารอินทรีย์ (BOD) การปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และการปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มฟีคัล  
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB) และได้จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาจากผลการประเมินคุณภาพน้ำ  
สะแกกรัง ในจุดที่พบว่ามีปัญหาคุณภาพน้ำ

จังหวัดอุทัยธานี จึงขอให้ท่าน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานการณ์คุณภาพน้ำของแม่น้ำสะแกกรัง  
ให้ประชาชนได้รับทราบ พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะมูลฝอย เศษอาหาร และสิ่งปฏิกูลต่างๆ  
ลงในแม่น้ำสะแกกรัง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิฑูรย์ สิริบุญกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี

โทร./โทรสาร. ๐ ๕๖๕๑ ๓๑๕๔

บัญชีรายชื่อแนบท้ายหนังสือจังหวัดอุทัยธานี  
ที่ อน ๐๐๑๔.๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

---

๑. ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี
๒. ประมงจังหวัดอุทัยธานี
๓. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
๔. นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี
๕. นายกเทศมนตรีตำบลหาดทอง
๖. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
๗. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน
๘. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง
๙. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ
๑๐. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
๑๑. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม



ส่วนสิ่งแวดล้อม
เลขที่รับ 278
วันที่ 10 มิ.ย. ๒๕๖๗
เวลา 16.10

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
เลขที่รับ 1644
วันที่ 10 มิ.ย. ๒๕๖๗
เวลา 11.15 น.

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๔ ส่วนการตรวจคุณภาพน้ำอากาศและเสียง โทร.๐๕๓๓๘๓๕๖๕๗  
 ที่ ทส ๐๓๑๕ / ๒๒๒๔๖ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗  
 เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี

ตามที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๔ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ บัดนี้ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการประเมินผลการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๔ จึงขอรายงานผลการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดดัง QR-CODE ท้ายหนังสือฉบับนี้ รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. กำหนดจุดเก็บตัวอย่างแม่น้ำสะแกกรัง ในจังหวัดอุทัยธานี ทั้งหมด ๖ จุดตรวจวัดตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องการกำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำสะแกกรัง กำหนดให้แม่น้ำสะแกกรังตั้งแต่จุดบรรจบระหว่างแม่น้ำสะแกกรังกับแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแพข้ามฟาก บ้านท่าซุง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี กิโลเมตรที่ ๐ จนถึงแม่น้ำสะแกกรัง บริเวณบ้านอีตู่ หมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ กิโลเมตรที่ ๒๕ เป็นแหล่งน้ำประเภทที่ ๓

๒. ผลการประเมินคุณภาพแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี พบคุณภาพน้ำโดยรวม อยู่ในเกณฑ์พอใช้ (ประเภทที่ ๓) มีค่า WQI เฉลี่ยเท่ากับ ๖๑.๑๘ โดยพบ ๔ จุดตรวจวัด ไม่เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ได้แก่ บริเวณปากน้ำท่าซุง ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี บริเวณสะพานท้ายเมือง (พัฒนาภาคเหนือ ๑๕) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี บริเวณหน้าตลาดสด ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี และบริเวณด้านหลังวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม (ประเภทที่ ๔) มีค่า WQI เท่ากับ ๕๔.๙๔ ๕๙.๗๕ ๓๗.๙๖ และ ๔๗.๙๓ ตามลำดับ และเป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ รวม ๒ จุดตรวจวัด ได้แก่ บริเวณสะพานบึงในบางกุ้ง ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี และบริเวณปากคลองชุมทรัพย์ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี (ประเภทที่ ๒) มีค่า WQI เท่ากับ ๘๓.๕๓ และ ๘๒.๙๖ ตามลำดับ ทั้งนี้มีพารามิเตอร์ที่ควรเฝ้าระวังของแม่น้ำสะแกกรัง คือ ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) การปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด(TCB) และการปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB)

๓. ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญห จากผลการประเมินคุณภาพน้ำสะแกกรัง ในจุดที่พบว่ามีปัญหาคุณภาพน้ำ ควรดำเนินการแก้ไขปัญหาดังนี้

- ๓.๑ ควรมีการผันน้ำจากแหล่งอื่นเข้าสู่แม่น้ำสะแกกรัง ในช่วงฤดูแล้ง
- ๓.๒ ส่งเสริมการติดตั้งถังดักไขมันจากบ้านเรือน
- ๓.๓ สนับสนุนและผลักดันให้ อปท. ออกข้อบัญญัติให้ร้านอาหาร ตลาดสด โรงเรียน ที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน หรือระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่

/๓.๔ ส่งเสริม....

๓.๔ ส่งเสริมชุมชนเรือนแพ ติดตั้งถังดักไขมัน และจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

๓.๕ กำจัดวัชพืช/ผักตบชวาในลำน้ำอย่างสม่ำเสมอ

๓.๖ ควบคุมดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง จำกัดการให้อาหารปลาในช่วงฤดูแล้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายเสกสรร สุประดิษฐอาภรณ์)  
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๔ (นครสวรรค์)



<https://citly.me/gQ9y3>

ข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

ข้อสังเกต	เพื่อ
<input type="checkbox"/> ระดับน้ำสูง พลง.อน.	<input type="checkbox"/> ใช้ ร มรดด้วยตนเอง
<input type="checkbox"/> น้ำมีกลิ่นเหม็น	<input type="checkbox"/> ระบาย
<input checked="" type="checkbox"/> มีวัชพืช/ผักตบชวา	<input checked="" type="checkbox"/> ใช้เครื่องมือกำจัด
<input checked="" type="checkbox"/> มีขยะมูลฝอย	<input type="checkbox"/> เก็บขยะ
<input type="checkbox"/> มีโรคระบาด	<input type="checkbox"/> รักษาความสะอาด
<input type="checkbox"/> ทำนบกั้นน้ำ	
<input type="checkbox"/> ขยะลอยน้ำ	

๑๐ มี.ย. ๒๕๖๗

"No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม"