



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้อนุมัติให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน
๑ รายการ ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๐ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายฯ แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเผด็จ นุ้ยปรี)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อนุมัติเมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	ค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน	ฉบับที่ 1	221,800.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู พร้อมติดตั้งและเดินระบบท่อน้ำยาพร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และห้องสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 4 เครื่อง ดังนี้ - เครื่องที่ 1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง เป็นเงิน 49,500 บาท และเดินระบบท่อน้ำยา พร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติมระหว่าง 17 เมตร ละ 700 บาท เป็นเงิน 11,900 บาท (ติดตั้งที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู พร้อมติดตั้งและเดินระบบท่อน้ำยาพร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และห้องสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 4 เครื่อง ดังนี้ - เครื่องที่ 1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง เป็นเงิน 49,500 บาท และเดินระบบท่อน้ำยาพร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติมระหว่าง 17 เมตร ละ 700 บาท เป็นเงิน 11,900 บาท (ติดตั้งที่ห้องประชุมองค์การบริหาร

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/v1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	ตั้งขึ้น ดังต่อไปนี้กับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่อง จากมีคุณสมบัติเฉพาะนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/v1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
--	--	--	--	--	--	---	--

1. หัวหน้าหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง

(ใส่เหตุผลความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง) เนื่องจากพื้นที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศต้องติดตั้งที่หน้าย้านี้เป็นระยะทางมากกว่ามาตรฐานเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป

การเปลี่ยนแปลงคำขวัญครั้งนี้เป็นอำนาจของ.....สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตามระเบียบ... กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)

(นายจักรกฤษณ์ หาญกัลป์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

2.หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น เห็นสมควร

(ลงชื่อ) 
(นายอนันต์ หอมทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

3.เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น เห็นสมควร


(ลงชื่อ) 
(นายชินทร ไชยะ)


ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

4.การอนุมัติ

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น 

(ลงชื่อ) 
(นายณรงค์ นัยปร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

4.2 สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567.....

หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่ เดือน พ.ศ.

ตามหนังสือ (ถ้ามี)